


ADALÉKANYAG BETONHOZ

TERMÉKAZONOSÍTÓ:	HK 0/22
MEGNEVEZÉS:	HOMOKOS KAVICS 0/22mm

SZEMMEGOSZLÁS HATÁRÉRTÉKEK

Szita lyukméret [mm]	45	31,5	22,4	11,2	2,0	0,063
Áthullás minimum [%]	100	98	85	50	20	0
Áthullás maximum [%]	100	100	99	90	60	3



**TERMÉKSPECIFIKÁCIÓS JELLEMZŐK A
„KŐANYAGHALMAZOK (ADALÉKANYAGOK)
BETONHOZ” SZABVÁNY ALAPJÁN**

JELLEMZŐ	KATEGÓRIA/ÉRTÉK	MEGJEGYZÉS
Adalékanyag típusa	Vegyes kőanyaghalmaz	
Szemcseméret [d/D]	0/22,4 mm	
Szemmegoszlás	G_A85	Kategória
Finomszem-tartalom	f₃	Kategória
Testsűrűség	2,58	(Mg/m ³)
Szemalak tényező	Fl₂₀	Kategória
Aprózódással szembeni ellenállás	LA₂₅	Kategória
Kopási ellenállás	M_{DE}15	Kategória
Vízfelvétel	1,0-8,0	(%WA)
Kloridok	0,0044	(%C)
Savban oldódó szulfátok	AS_{0,2}	Kategória
Összes kéntartalom	<1	(%S)
A beton megkötésének és megszilárdulásának idejét befolyásoló összetevők	Nem tartalmaz	
Karbonát-tartalom	7,45	(%CO ₂)
Térfogat-állandóság-száradási zsugorodás	<0,075%	(%WS)
Fagyállóság	F₁ MS₁₈	Kategória



TERMÉK KISZERELÉS:

Megnevezés	Termékkód
Homokos kavics 0/22 mm, ömlesztett.	HK022101